No. 72. deux pièces

Precis dela Maladie d'un nommé Sanfouçie Soldat dela Compie de Blondel Bon de Neufchatel Milice de Normandie Entré al'hopital militaire de Sarrelouis le 11. 7bre 1741 attaqué depuis le 19. dud. mois d'une Colique Vermiculaire avec un Vomissement continuel, Lehoqué, vive douleur dans le bas Ventre, Le Medecin informé dece qui avoit precedé lui a ordonné les remedes Enconsequence qui lui ont fait jetter 1 gros Vére par Les Selles, Le Vomissement a continué jusqu'au 5e jour irregulierem.t il n'est pas surprenant que tous ces accidens ayent donné Lieu a une hernie simple que le malade portoit depuis 8. ans dont les Volumes Excedoient un gros Maron Et avoient Eté toujours permanans, il n'avoit jamais résenti aucune douleur que les deux premiers jours de son accident, Et que sa Maladie avoit considerablement augmentée par tous ces Efforts, Cela ne s'est trouvé que trop Vray, l'Etat ou Etoit ce Malade lors qu'il declara sa Maladie qui fut le 5e jour (: qu'il avoit Caché :) une Thumeur qui anticipoit par son Volume jusqu'à la partie superieure Et Laterale Externe de L'aine costé droit avec inflamation, une tention considerable avec Etranglement a Laneau du Muscle oblique Externe, a Lors transporté ala salle des blessés ou l'ayant interrogé sur sa Maladie, il fut seigné pour la seconde fois; on lui mit un Cataplasme anodin reiteré de 6. heures En 6. heures Et un remede, dans l'espace de 18. heures, Tous les accidens ont Eté Calmés,

ARC 15
d. 71 no 1

La Liberté du Ventre, Le 6e. inclus je reconnus une
fluctuation profonde qui me determina d'En faire
L'operation, Le 27. je trouvé alors un changement
Notable, une Liuidité dans Sa Circonference, —
une tache Noire dans le Centre large d'une piece
de 12 s. gangrenée, j'en fis louverture, il En sortit
beaucoup de pus fetides Et noirs, avec rupture
du sac hermiere, Toutes les parties confondües avec
Sphacelle, abcé acosté d'une glande grosse d'un
Maron qui representoit une portion de choufleur
Lorsque j'ay Eu Extirpé une grande portion de
Lepiploon Et du Tissu Celulaire du peritome gangrené
par Ladherance qu'il y avoit du sac, il ne fut pas
Necessaire de dilater L'aneau, je pensé le Malade
avec des bourdonnées, un En forme de pelote Liée, —
un dessensif animé pour arrester le progré de la
pouriture, Le 28. j'emporté une grande portion
de la glande Et d'autres portions du sac, je reconnu
l'intestin ileum qui formoit un Coude adherant
a la Circonference de laneau Noir avec plusieurs
portions du sac Encore attachées, La supuration le
fit tomber, du 29. au 30. je M'apercem alors d'une
Matiere Chileuse, Le soir Les Matieres stercorales —
ont parus par La rupture de l'intestin ^ a été occasionnés —
par le sejour des Matieres; Le 1er. 8bre les —
Matieres stercorales ont parus En abondance jusqu'au
6e. obligé de panser 3. fois le jour, ont diminué jusqu'au
18. ne pensant qu'une fois; Le 22. j'ay scarifié la

Circonference de Laneau pour detruire les
Mauvaises Chaires Et procurer vne supuration, j'ay
reitteré jusqu'a 5. Et 6 fois l'Escarifion pour procurer
de bonne Chaire Et former de jour En jour vne Espece
de digue ou rempart au Tour de l'aneau Et par consequent
former vne bonne Cicatrice ce qui Est heureusement
arrivé quoyque ces parties Eminceés par la
Compression, En cela la Nature a seconde mon
jntention ; A l'Egard du regime du Malade
il n'a pris que du bouillon pendant 36. jours Et
quelques Legers consommés de quoy a l'Empecher de
Mourir, Et quelques potions Cordiales de tems a
autre, vne ptisane Vulneraire Legere, des
Lavements pour vuider, La pareile qui convient
a cette Maladie, Enfin parvenu a la Nouriture
ordinaire de degré En degré, Et heureusement
guery.

Maynon chirgn major
de l'hospital du roy
a sarrelouis,

observation de
M.r Maynon chirurgien
major de Sarlouis sur
une hernie avec
pourriture.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE